

Buffet pour produits frais / Cuves réfrigérées

Buffets pour produits frais

9.1

new



DOGE Isola

Buffet DOGE Isola, autonome

Buffet de forme moderne et innovante avec structure en bois, acier inoxydable et lampes LED.

- Couvercle «one touch» pour le soulèvement et l'abaissement
- Cuve en inox AISI 304
- Surface en haute qualité de quartz-résine
- Exécution pour bacs GN-1/1
- Verre trempé
- Froid statique par évaporateurs extérieurs de la cuve
- Commande de température et de dégivrage entièrement automatique avec indicateur digital de la température
- Roulettes pivotantes

Couleurs livrables:




Chêne clair Wengé
(autres couleurs RAL disponibles contre une plus-value)

Les bacs ne sont pas compris dans la livraison

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Température °C	Capacité de bacs GN	Puissance nominale Watt
04G0506005	Doge Isola 1000 RF	1142x730x1530	+2/+7	3 x GN-1/1	410
04G0506010	Doge Isola 1400 RF	1470x730x1530	+2/+7	4 x GN-1/1	412
04G0506015	Doge Isola 2000 RF	2120x730x1530	+2/+7	6 x GN-1/1	470
04G0506020	Doge Isola 1000 RF VT	1142x730x1530	0/+3	3 x GN-1/1	610
04G0506025	Doge Isola 1400 RF VT	1470x730x1530	0/+3	4 x GN-1/1	712
04G0506030	Doge Isola 1000 PRF	1142x730x1530	0/+4	3 x GN-1/1	410
04G0506035	Doge Isola 1400 PRF	1470x730x1530	0/+4	4 x GN-1/1	412
04G0506040	Doge Isola 2000 PRF	2120x730x1530	0/+4	6 x GN-1/1	470



DOGE Isola: également disponible en variante Drop In.

Buffet pour produits frais / Cuves réfrigérées

Buffets pour produits frais



DOGE Isola SVT Fissa

Buffet DOGE IsolaSVT Fissa, autonome

Buffet de forme moderne et innovante avec structure en bois, acier inoxydable et lampes LED.

- Structure supérieure fixe
- Cuve en inox AISI 304
- Surface en haute qualité de quartz-résine
- Exécution pour bacs GN-1/1
- **Verre trempé en haut**
- Froid statique par évaporateurs extérieurs de la cuve
- Commande de température et de dégivrage entièrement automatique avec indicateur digital de la température
- Roulettes pivotantes

Couleurs livrables:



Chêne clair




Wengé

(autres couleurs RAL disponibles contre une plus-value)

Les bacs ne sont pas compris dans la livraison

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Température °C	Capacité de bacs GN	Puissance nominale Watt
04G0507005	Doge Isola SVT Fissa 1000 RF	1142x730x1350	+2/+7	3 x GN-1/1	410
04G0507010	Doge Isola SVT Fissa 1400 RF	1470x730x1350	+2/+7	4 x GN-1/1	412
04G0507015	Doge Isola SVT Fissa 2000 RF	2120x730x1350	+2/+7	6 x GN-1/1	470
04G0507020	Doge Isola SVT Fissa 1000 RF VT	1142x730x1350	0/+3	3 x GN-1/1	610
04G0507025	Doge Isola SVT Fissa 1400 RF VT	1470x730x1350	0/+3	4 x GN-1/1	712
04G0507030	Doge Isola SVT Fissa 1000 PRF	1142x730x1350	0/+4	3 x GN-1/1	410
04G0507035	Doge Isola SVT Fissa 1400 PRF	1470x730x1350	0/+4	4 x GN-1/1	412
04G0507040	Doge Isola SVT Fissa 2000 PRF	2120x730x1350	0/+4	6 x GN-1/1	470



Vous pouvez composer les buffets réfrigérés DOGE de manière modulaire en fonction de vos souhaits.

Buffet pour produits frais / Cuves réfrigérées

Buffets pour produits frais

9.3

new



DOGE Servito

Buffet DOGE Servito, autonome

Buffet de forme moderne et innovante avec structure en bois, acier inoxydable et lampes LED.

- Structure supérieure fixe
- Cuve en inox AISI 304
- Surface en haute qualité de quartz-résine
- Exécution pour bacs GN-1/1
- **Verre trempé sur les côtés et en haut**
- Froid statique par évaporateurs extérieurs de la cuve
- Commande de température et de dégivrage entièrement automatique avec indicateur digital de la température
- Roulettes pivotantes

Couleurs livrables:



Chêne clair


Wengé

(autres couleurs RAL disponibles contre une plus-value)

Les bacs ne sont pas compris dans la livraison

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Température °C	Capacité de bacs GN	Puissance nominale Watt
04G0508005	Doge Servito 1000 RF	1142x730x1350	+2/+7	3 x GN-1/1	410
04G0508010	Doge Servito 1400 RF	1470x730x1350	+2/+7	4 x GN-1/1	412
04G0508015	Doge Servito 2000 RF	2120x730x1350	+2/+7	6 x GN-1/1	470
04G0508020	Doge Servito 1000 RF VT	1142x730x1350	0/+3	3 x GN-1/1	610
04G0508025	Doge Servito 1400 RF VT	1470x730x1350	0/+3	4 x GN-1/1	712
04G0508030	Doge Servito 1000 PRF	1142x730x1350	0/+4	3 x GN-1/1	410
04G0508035	Doge Servito 1400 PRF	1470x730x1350	0/+4	4 x GN-1/1	412
04G0508040	Doge Servito 2000 PRF	2120x730x1350	0/+4	6 x GN-1/1	470



DOGE Servito: également disponible en variante Drop In.

Buffet pour produits frais / Cuves réfrigérées

Buffets pour produits frais



DOGE Wall

Buffet DOGE Wall, autonome

Buffet de forme moderne et innovante avec structure en bois, acier inoxydable et lampes LED **pour installation au mur**.

new

- Couvercle «one touch» pour le soulèvement de l'abaissement
- Cuve en inox AISI 304
- Surface en haute qualité de quartz-résine
- Exécution pour bacs GN-1/1
- **Verre trempé sur les côtés et en haut**
- Froid statique par évaporateurs extérieurs de la cuve
- Commande de température et de dégivrage entièrement automatique avec indicateur digital de la température
- Roulettes pivotantes

Couleurs livrables:




Chêne clair Wengé
(autres couleurs RAL disponibles contre une plus-value)

Les bacs ne sont pas compris dans la livraison

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Température °C	Capacité de bacs GN	Puissance nominale Watt
04G0509005	Doge Wall 1000 RF	1142x730x1530	+2/+7	3 x GN-1/1	410
04G0509010	Doge Wall 1400 RF	1470x730x1530	+2/+7	4 x GN-1/1	412
04G0509015	Doge Wall 2000 RF	2120x730x1530	+2/+7	6 x GN-1/1	470
04G0509020	Doge Wall 1000 RF VT	1142x730x1530	0/+3	3 x GN-1/1	610
04G0509025	Doge Wall 1400 RF VT	1470x730x1530	0/+3	4 x GN-1/1	712
04G0509030	Doge Wall 1000 PRF	1142x730x1530	0/+4	3 x GN-1/1	410
04G0509035	Doge Wall 1400 PRF	1470x730x1530	0/+4	4 x GN-1/1	412
04G0509040	Doge Wall 2000 PRF	2120x730x1530	0/+4	6 x GN-1/1	470



DOGE Wall : également disponible en variante Drop In.

Buffet pour produits frais / Cuves réfrigérées

Buffets pour produits frais

9.5

new



DOGE Isola Quadra

Buffet Isola Quadra, autonome

Buffet de forme moderne et innovante avec structure en bois, acier inoxydable et lampes LED.

- **Couvercle «one touch» pour le soulèvement de l'abaissement**
- Cuve en inox AISI 304
- Surface en haute qualité de quartz-résine
- Exécution pour bacs GN-1/1
- **Verre trempé**
- Froid statique par évaporateurs extérieurs de la cuve
- Commande de température et de dégivrage entièrement automatique avec indicateur digital de la température
- Roulettes pivotantes

Couleurs livrables:






Chêne clair Wengé
(autres couleurs RAL disponibles contre une plus-value)

Les bacs ne sont pas compris dans la livraison

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Température °C	Capacité de bacs GN	Puissance nominale Watt
04G0510005	Doge Isola Quadra RF VT	1230x1230x1530	0/+3	6 x GN-1/1	470



Les buffets réfrigérés DOGE convainquent par leur design innovant et moderne.

Buffet pour produits frais / Cuves réfrigérées

Buffets pour produits frais



DOGE Base / Coin / Composé

Options pour buffet de salades DOGE, Base / Coin / Composé

Divers options pour buffet DOGE de forme moderne et innovante avec structure en bois.

- Surface en haute qualité de quartz-résine
- Roulettes pivotantes

Couleurs livrables:



Chêne clair
(autres couleurs RAL disponibles contre une plus-value)



Wengé


(autres couleurs RAL disponibles contre une plus-value)

new


Article n°	Désignation	Dimensions extérieures L×P×H mm
04G0511005	Doge Base 1000 QNE	1142×730×900
04G0511010	Doge Base 1400 QNE	1470×730×900
04G0511015	Doge Base 2000 QNE	2120×730×900
04G0511020	Doge Coin 45 QNE	730×730×900
04G0511025	Doge Coin 90 QNE	730×730×900
04G0511030	Doge Composé 650 QNE	650×730×900
04G0511035	Doge Base 1400 QNE, avec tiroir intégré	1470×730×900




Doge Base





Doge Composé




Doge Base avec tiroir



Doge Coin 90



Doge Coin 45



Buffet pour produits frais / Cuves réfrigérées

Buffets pour produits frais

9.7

Accessoires pour buffets DOGE (Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)



Compartment ouvert/Volume de rangement

Article n°	Désignation
04G0512005	Compartment ouvert/volume de rangement pour 3 × GN-1/1
04G0512010	Compartment ouvert/volume de rangement pour 4 × GN-1/1
04G0512015	Compartment ouvert/volume de rangement pour 6 × GN-1/1



Tiroir

Article n°	Désignation
04G0512020	Tiroir 1000 (1 pièce) pour 3 × GN-1/1
04G0512025	Tiroir 1400 (1 pièce) pour 4 × GN-1/1
04G0512030	Tiroir 2000 (2 pièces) pour 6 × GN-1/1



Rangement des assiettes/tablettes

Article n°	Désignation
04G0512035	Rangement des assiettes/tablettes 650
04G0512040	Rangement des assiettes/tablettes 1000
04G0512045	Rangement des assiettes/tablettes 1400
04G0512050	Rangement des assiettes/tablettes 2000
04G0512055	Rangement des assiettes/tablettes côté court 730
04G0512060	Rangement des assiettes/tablettes DOGE Isola Quadra



Cadre inox

Article n°	Désignation
04G0512065	Cadre inox 1000
04G0512070	Cadre inox 1400
04G0512075	Cadre inox 2000
04G0512080	Cadre inox DOGE Isola Quadra

Article n°	Désignation
04G0512085	Plus-value pour couleur RAL selon désir



Faux plancher



Cuve amovible à grille perforée

Article n°	Désignation
04G0503160	Faux plancher H100
04G0503165	Faux plancher H150
04G0512090	Cuve amovible à grille perforée 1470
04G0512095	Cuve amovible à grille perforée 2000

Buffet pour produits frais / Cuves réfrigérées

Buffets pour produits frais

9.8



Jolly



Jolly S.B.

Buffet Joker / Jolly / Jolly S.B., autonome

Buffet construit en bois massif, avec coupole en plexi.

- Jolly et Jolly S.B. relevable des deux côtés
- Cuve en inox AISI 304 avec écoulement
- Refroidie par les côtés et le fond, isolation en mousse polyuréthane
- Exécution pour bacs GN, tablard intermédiaire en verre
- Rallonge de service en bois massif
- Froid statique
- Commande de température et de dégivrage entièrement automatique avec indicateur digital de la température, évaporation de l'eau de dégivrage automatique
- Exécution Joker et Jolly sur roulettes

Couleur noyer (également en couleurs RAL contre une plus-value)

Les bacs ne sont pas compris dans la livraison


Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Température °C	Capacité de bacs GN	Puissance nominale Watt
• 04G0500003	Joker	1070x630x1170	+2/+8/étagère supérieure +12	3 x GN-1/1	290
• 04G0500005	Jolly	1070x630x1200	+2/+8	3 x GN-1/1	290
• 04G0500010	Jolly S.B.	1070x630x540	+2/+8	3 x GN-1/1	290


• = NOUVEAU




Joker



Joker



Jolly



Jolly S.B.



Utilisations multiples



Buffet pour produits frais / Cuves réfrigérées

Buffets pour produits frais

9.9



Gusto

Buffet Gusto, autonome

Buffet avec coupole plexi avec froid statique avec volume pratique de rangement.

- Commande de température et de dégivrage automatique
- Groupe hermétique R404A
- Évaporation de l'eau de dégivrage automatique
- Pour bacs GN max. 150 mm Hauteur
- Face extérieure en bois teinté
- Habillage intérieur en CNS 1.4301
- Coupole plexi avec **Éclairage LED** intégré

Couleurs livrables:



Noyer



Bois naturel




Bois laqué



(autres couleurs RAL disponibles contre une plus-value)
Les bacs ne sont pas compris dans la livraison

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A


Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Température °C	Capacité de bacs GN	Puissance nominale Watt
04G0501505	Gusto 4	1425x750x1490	+4/+10	4 x GN-1/1	330
04G0501510	Gusto 6	2065x750x1490	+4/+10	6 x GN-1/1	350



Gusto 4



Gusto 6



Accessoires pour Gusto

Article n°	Désignation
04G0501605	Repose-plats sur côté court
04G0501610	Repose-plats sur côté longitudinal, pour Gusto 4
04G0501615	Repose-plats sur côté longitudinal, pour Gusto 6
04G0501620	Tableau en inox pour exposition produits pâtisseries ou plats cuisinés, pour Gusto 4
04G0501625	Tableau en inox pour exposition produits pâtisseries ou plats cuisinés, pour Gusto 6
04G0505005	Plus-value pour couleurs RAL selon désir

Buffet pour produits frais / Cuves réfrigérées

Buffets pour produits frais

9.10



Tango Maxi

Buffet Tango Maxi, autonome

Buffet construit en bois massif avec cuve en inox et coiffe en verre de sécurité.

- Avec un système d'abaissement patenté «one touch» (appui sur un bouton), tournant sur un roulement à billes
- Cuve en inox AISI 304 avec écoulement
- Exécution pour bacs GN-1/1
- Froid statique par évaporateurs extérieurs de la cuve (Mod. RF + PRF) ou froid ventilé (Mod. RF VT)
- Commande de température et de dégivrage entièrement automatique avec indicateur digital de la température
- Volume pratique de rangement/compartiment ouvert (modèles RF + PRF)
- Sur roulettes

Couleurs livrables:



Chêne clair



Noyer



Bois naturel



Bois laqué


(autres couleurs RAL disponibles contre une plus-value)

Les bacs ne sont pas compris dans la livraison



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Température °C	Capacité de bacs GN	Puissance nominale Watt
04G0502005	Tango Maxi 1000 RF	1145x730x1500	+2/+7	3 x GN-1/1	418
04G0502010	Tango Maxi 1400 RF	1470x730x1500	+2/+7	4 x GN-1/1	471
04G0502015	Tango Maxi 2000 RF	2120x730x1500	+2/+7	6 x GN-1/1	522
● 04G0502020	Tango Maxi 1000 RF VT	1145x730x1500	0/+3	3 x GN-1/1	718
● 04G0502025	Tango Maxi 1400 RF VT	1470x730x1500	0/+3	4 x GN-1/1	736
● 04G0502030	Tango Maxi 1000 PRF	1145x730x1500	0/+4	3 x GN-1/1	418
● 04G0502035	Tango Maxi 1400 PRF	1470x730x1500	0/+4	4 x GN-1/1	471
● 04G0502040	Tango Maxi 2000 PRF	2120x730x1500	0/+4	6 x GN-1/1	758


● = NOUVEAU



Buffet Tango Maxi



Buffet Tango Wall Maxi





Tango Wall Maxi

Salatbuffet Tango Wall Maxi, autonome

Buffet construit en bois massif et coiffe en verre sécurité pour **installation au mur**

- Avec un système d'abaissement patenté «one touch» (appui sur un bouton), tournant sur un roulement à billes
- Cuve en inox AISI 304 avec écoulement
- Exécution pour bacs GN-1/1
- Froid statique par évaporateurs extérieurs de la cuve (Mod. RF + PRF) ou froid ventilé (Mod. RF VT)
- Commande de température et de dégivrage entièrement automatique avec indicateur digital de la température
- Volume pratique de rangement/compartiment ouvert (modèles RF + PRF)
- Sur roulettes

Couleurs livrables:



Les bacs ne sont pas compris dans la livraison

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Température °C	Capacité de bacs GN	Puissance nominale Watt
04G0503005	Tango Wall Maxi 1000 RF	1145x760x1450	+2/+7	3 x GN-1/1	418
04G0503010	Tango Wall Maxi 1400 RF	1470x760x1450	+2/+7	4 x GN-1/1	471
04G0503015	Tango Wall Maxi 2000 RF	2120x760x1450	+2/+7	6 x GN-1/1	522
● 04G0503020	Tango Wall Maxi 1000 RF VT	1145x760x1450	0/+3	3 x GN-1/1	718
● 04G0503025	Tango Wall Maxi 1400 RF VT	1470x760x1450	0/+3	4 x GN-1/1	736
● 04G0503030	Tango Wall Maxi 1000 PRF	1145x760x1450	0/+4	3 x GN-1/1	418
● 04G0503035	Tango Wall Maxi 1400 PRF	1470x760x1450	0/+4	4 x GN-1/1	471
● 04G0503040	Tango Wall Maxi 2000 PRF	2120x760x1450	0/+4	6 x GN-1/1	758

● = NOUVEAU

Accessoires pour Tango Maxi / Tango Wall Maxi (Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Article n°	Désignation	
04G0503105	Etagère supérieure en verre (au-dessus de la coiffe de protection) pour modèle 1000	1a
04G0503110	Etagère supérieure en verre (au-dessus de la coiffe de protection) pour modèle 1400	1a
04G0503115	Etagère supérieure en verre (au-dessus de la coiffe de protection) pour modèle 2000	1a
04G0503120	Repose-plats sur côté longitudinal, pour modèle 1000	2a
04G0503125	Repose-plats sur côté longitudinal, pour modèle 1400	2a
04G0503130	Repose-plats sur côté longitudinal, pour modèle 2000	2a
04G0503135	Repose-plats sur côté court	3
04G0503145	Bloc de tiroirs pour modèle 1000	5
04G0503150	Bloc de tiroirs pour modèle 1400	5
04G0503155	2 blocs de tiroirs pour modèle 2000	5
04G0503160	Plaque de sol intermédiaire hauteur 100 mm	
04G0503165	Plaque de sol intermédiaire hauteur 150 mm	
04G0512090	Cuve amovible à grille perforée 1470	
04G0512095	Cuve amovible à grille perforée 2000	
04G0505005	Couleur RAL sur demande	

Buffet pour produits frais / Cuves réfrigérées

Buffets pour produits frais



Samba RF VT



Samba Pagoda RF VT

Buffet Samba / Samba Pagoda, autonome

Buffet construit en bois massif avec coiffe en verre de sécurité et **froid ventilé**.

- Avec un système d'abaissement patenté «one touch» (appui sur un bouton), tournant sur un roulement à billes
- Cuve en inox AISI 304 avec écoulement
- Exécution pour bacs GN-1/1 max. 150 mm hauteur
- Froid ventilé
- Commande de la température avec affichage digital
- Sur roulettes

Couleurs livrables:



Chêne
clair
(autres couleurs RAL disponibles contre une plus-value)



Noyer



Bois
naturel




Bois
laqué


Les bacs ne sont pas compris dans la livraison

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Température °C	Capacité de bacs GN	Puissance nominale Watt
04G0504005	Samba RF VT	1240x1180x1460	+2/+7	6 x GN-1/1	920
04G0504010	Samba Pagoda RF VT	1180x1180x1808	+2/+7	6 x GN-1/1	920



Samba RF VT



Samba Pagoda RF VT

Accessoires pour Samba (Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Article n°	Désignation	
04G0504105	Etagère supérieure en verre (au dessus de la coiffe de protection)	1b
04G0504110	Repose-plats	2b
04G0505005	Plus-value pour couleurs RAL selon désir	

Buffet pour produits frais / Cuves réfrigérées

Buffets pour produits frais

9.13

Autres modèles disponibles sur demande



Music Rumba



Music Mambo



Music Tango Luxus



Music Tango Luxus Wall



Gran Buffet Music Isola



Gran Buffet Music Wall



Tango Drop In



Tango Wall Drop In

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light blue horizontal and vertical lines. There are no margins, text, or other markings on the page.