



Agencements

Systèmes de rayonnages Jestrabek

7.2



- Systèmes de rayonnage autoportants avec une grande stabilité
- De nombreuses combinaisons possibles de hauteur, largeur et longueur
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Utilisation économique de l'espace
- Applicable dans la restauration, le froid industriel et commercial





Système 15 – Aluminium

à partir de la page 7.4



Système 25 – Acier inox

à partir de la page 7.6



**Système 45 – Aluminium-Plastique ABS
(combiné)**

à partir de la page 7.8

Agencements

Rayonnages système 15 – Aluminium




Echelle



Grille



Tablette



Croisillon



Barre d'accrochage



Crochet d'angle



Collier de fixation



Double collier de serrage



Crochet S


Système d'étagères 15 - Aluminium


Aluminium éloxé, conçu à partir d'éléments modulaires, montage sans vis

Caractéristiques techniques:


- Montants en tubes carrés 25×25 mm avec pieds réglables, réglables en hauteur par 30 mm, avec embout supérieur en plastique. Traverses en tubes profilés ovales 13×10 mm, écart entre traverses 160 mm.
- Etagères grilles en profilés longitudinaux 40×7 mm avec tubes profilés horizontaux à angle droit 20×6,5 mm comprimés sans joint. La distance entre les tubes est de 30 mm.
- Etagères pleines en tôle d'aluminium 1,2 mm, arêtes repliées de 40 mm sur tout le périmètre. Les côtés longitudinaux sont sertis vers l'intérieur. Les faces frontales sont repliées en formant des angles droits vers l'intérieur. Arêtes anodisées sans bavure. Les grandes longueurs et profondeurs sont renforcées par un profilé en U.
- Croisillons en matériaux plat 25×3 mm avec des taquets poinçonnés pour faciliter la mise en place des traverses. La longueur correspondante est gravée.
- Construction en diagonale avec raccords d'angle en plastique haut de gamme. Compter 2 raccords d'angle par étagère; ceux-ci peuvent être glissés facilement sur le côté longitudinal de l'étagère. L'exécution est la même pour les étagères grilles et les étagères pleines.
- Les huit longueurs d'étagère ajustables permettent une utilisation optimale de l'espace.
- Les étagères sont posées librement, aucune fixation murale n'est requise.

Echelles Aluminium					
	Hauteur totale mm	Profondeur (T) mm			
		300	400	500	600
		Article n°	Article n°	Article n°	Article n°
	1450	08G0101005	08G0102005	08G0103005	08G0104005
	1770	08G0101010	08G0102010	08G0103010	08G0104010
	2090	08G0101015	08G0102015	08G0103015	08G0104015

Grilles Aluminium						
	Longueur mm	Capacité de charge en kg	Profondeur (T) mm			
			300	400	500	600
			Article n°	Article n°	Article n°	Article n°
	600	160	08G0105005	08G0106005	08G0107005	08G0108005
	800	150	08G0105010	08G0106010	08G0107010	08G0108010
	900	150	08G0105015	08G0106015	08G0107015	08G0108015
	1000	150	08G0105020	08G0106020	08G0107020	08G0108020
	1100	125	08G0105025	08G0106025	08G0107025	08G0108025
	1200	110	08G0105030	08G0106030	08G0107030	08G0108030
	1400	100	08G0105035	08G0106035	08G0107035	08G0108035
	1500	100	08G0105040	08G0106040	08G0107040	08G0108040

Tablettes Aluminium						
	Longueur mm	Capacité de charge en kg	Profondeur (T) mm			
			300	400	500	600
			Article n°	Article n°	Article n°	Article n°
	600	160	08G0109005	08G0110005	08G0111005	08G0112005
	800	150	08G0109010	08G0110010	08G0111010	08G0112010
	900	150	08G0109015	08G0110015	08G0111015	08G0112015
	1000	150	08G0109020	08G0110020	08G0111020	08G0112020
	1100	125	08G0109025	08G0110025	08G0111025	08G0112025
	1200	110	08G0109030	08G0110030	08G0111030	08G0112030
	1400	100	08G0109035	08G0110035	08G0111035	08G0112035
	1500	100	08G0109040	08G0110040	08G0111040	08G0112040

Croisillon Aluminium				
	Largeur mm -L -	Article n°	Largeur mm - L -	Article n°
	600	08G0113005	1100	08G0113025
	800	08G0113010	1200	08G0113030
	900	08G0113015	1400	08G0113035
	1000	08G0113020	1500	08G0113040

Barre d'accrochage Aluminium				
	Largeur mm - L -	Article n°	Largeur mm - L -	Article n°
	600	08G0113045	1100	08G0113065
	800	08G0113050	1200	08G0113070
	900	08G0113055	1400	08G0113075
	1000	08G0113060	1500	08G0113080

Crochet d'angle * = polyamide PA 6 GF 30		08G0113085	Collier de fixation		08G0113090
			Double collier de serrage		08G0113095
Pièce d'écartement murale		08G0511010	Crochet en S		08G0113100




Echelle



Grille



Tablette



Croisillon



Barre d'accrochage



Crochet d'angle

Système d'étagères 25 acier inox

Acier chromé inoxydable, conçu à partir d'éléments modulaires, montage sans vis

Caractéristiques techniques:

- Montants en tubes carrés 25×25 mm avec pieds réglables, réglables en hauteur par 30 mm, avec embout supérieur en plastique. Traverses de forme tubulaire 10 mm, écart entre traverses 160 mm.
- Étagères grilles composées de profils U longitudinaux 40×22×22 avec tubes ronds emboutis en biais 10 mm. La distance entre les tubes est de 30 mm.
- Étagères pleines en tôle d'aluminium 1,0 mm, arêtes vives repliées de 40 mm sur tout le périmètre. Les côtés longitudinaux sont sertis vers l'intérieur. Les faces frontales sont repliées en formant des angles droits vers l'intérieur. Les grandes longueurs et profondeurs sont renforcées par un profilé en U.
- Croisillon en matériau plat 25×3 mm avec des taquets poinçonnés pour faciliter la mise en place des traverses. La longueur correspondante est gravée.
- Construction en diagonale avec raccords d'angle en plastique ou acier inoxydable haut de gamme. Compter 2 raccords d'angle par étagère; ceux-ci peuvent être glissés facilement sur le côté longitudinal de l'étagère. L'exécution est la même pour les étagères grilles et les étagères pleines.
- Les huit longueurs d'étagère ajustables permettent une utilisation optimale de l'espace.
- Les étagères sont posées librement, aucune fixation murale n'est requise.



Collier de fixation





Double collier de serrage




Crochet S

Echelles acier inox					
	Hauteur totale mm	Profondeur (T) mm			
		300	400	500	600
	Article n°	Article n°	Article n°	Article n°	Article n°
	1450	08G0201005	08G0202005	08G0203005	08G0204005
	1770	08G0201010	08G0202010	08G0203010	08G0204010
	2090	08G0201015	08G0202015	08G0203015	08G0204015

Grilles acier inox						
	Longueur mm	Capacité de charge en kg	Profondeur (T) mm			
			300	400	500	600
	Article n°	Article n°	Article n°	Article n°	Article n°	Article n°
	600	160	08G0205005	08G0206005	08G0207005	08G0208005
	800	150	08G0205010	08G0206010	08G0207010	08G0208010
	900	150	08G0205015	08G0206015	08G0207015	08G0208015
	1000	150	08G0205020	08G0206020	08G0207020	08G0208020
	1100	125	08G0205025	08G0206025	08G0207025	08G0208025
	1200	110	08G0205030	08G0206030	08G0207030	08G0208030
	1400	100	08G0205035	08G0206035	08G0207035	08G0208035
	1500	100	08G0205040	08G0206040	08G0207040	08G0208040

Tablettes acier inox						
	Longueur mm	Capacité de charge en kg	Profondeur (T) mm			
			300	400	500	600
	Article n°	Article n°	Article n°	Article n°	Article n°	Article n°
	600	160	08G0209005	08G0210005	08G0211005	08G0212005
	800	150	08G0209010	08G0210010	08G0211010	08G0212010
	900	150	08G0209015	08G0210015	08G0211015	08G0212015
	1000	150	08G0209020	08G0210020	08G0211020	08G0212020
	1100	125	08G0209025	08G0210025	08G0211025	08G0212025
	1200	110	08G0209030	08G0210030	08G0211030	08G0212030
	1400	100	08G0209035	08G0210035	08G0211035	08G0212035
	1500	100	08G0209040	08G0210040	08G0211040	08G0212040

Croisillon acier inox				
	Largeur mm - L -	Article n°	Largeur mm - L -	Article n°
	600	08G0213005	1200	08G0213025
	800	08G0213010	1400	08G0213030
	900	08G0213015	1500	08G0213035
	1000	08G0213020		

Barre d'accrochage acier inox				
	Largeur mm - L -	Article n°	Largeur mm - L -	Article n°
	600	08G0213040	1100	08G0213060
	800	08G0213045	1200	08G0213065
	900	08G0213050	1400	08G0213070
	1000	08G0213055	1500	08G0213075


Crochet d'angle * = polyamide PA 6 GF 30		08G0213080	Collier de fixation		08G0213085
			Double collier de serrage		08G0213090
Pièce d'écartement murale		08G0511010	Crochet en S		08G0213095



Echelle



Clayette en plastique ABS



Croisillon

Système d'étagères 45 Aluminium - Plastique ABS (combiné)

En aluminium et clayette en plastique ABS haute qualité, modulaire, montage sans vis.

Caractéristiques techniques:

- Montants en tubes carrés 25×25 mm avec pieds réglables, réglables en hauteur de 30 mm, avec embout supérieur en plastique. Traverses en tubes profilés ovales 13×10 mm, écart entre traverses 160 mm.
- Etagères sous forme de grilles en plastique en ABS haut de gamme (acrylonitrile-butadiène-styrène), faciles à nettoyer, adaptées aux lave-vaisselles. Montants en profilé spécial. Existe en gris, bleu, rouge, jaune et vert afin de pouvoir stocker les différents produits de manière séparée.
- Croisillons en matériau plat 25×3 mm avec des taquets poinçonnés pour faciliter la mise en place des traverses. La longueur correspondante est gravée.
- Construction en diagonale avec raccords d'angle en plastique haut de gamme. Compter 2 raccords d'angle par étagère; ceux-ci peuvent être glissés facilement sur le côté longitudinal de l'étagère.
- Les dix longueurs d'étagère ajustables permettent une utilisation optimale de l'espace.
- Les étagères sont posées librement, aucune fixation murale n'est requise.



Barre d'accrochage



Crochet d'angle




Collier de fixation




Double collier de serrage




Crochet S

Echelles Aluminium					
	Hauteur totale mm	Profondeur (T) mm			
		300	400	500	600
	Article n°	Article n°	Article n°	Article n°	Article n°
	1450	08G0501020	08G0501005	08G0501035	08G0501050
	1770	08G0501025	08G0501010	08G0501040	08G0501055
	2090	08G0501030	08G0501015	08G0501045	08G0501060

Etagère à clayette ABS - montants en aluminium						
	Nombre de segments	Largeur mm	Profondeur (T) mm			
			300	400	500	600
	Article n°	Article n°	Article n°	Article n°	Article n°	Article n°
	2.2	600	08G0502004	08G0502005	08G0502006	08G0502007
	1.2	700	08G0502029	08G0502030	08G0502031	08G0502032
	1.1	800	08G0502054	08G0502055	08G0502056	08G0502057
	2.2.2	900	08G0502079	08G0502080	08G0502081	08G0502082
	1.2.2	1000	08G0502104	08G0502105	08G0502106	08G0502107
	1.1.2	1100	08G0502129	08G0502130	08G0502131	08G0502132
	1.1.1	1200	08G0502154	08G0502155	08G0502156	08G0502157
	1.2.2.2	1300	08G0502179	08G0502180	08G0502181	08G0502182
	1.1.2.2	1400	08G0502204	08G0502205	08G0502206	08G0502207
	1.1.1.2	1500	08G0502229	08G0502230	08G0502231	08G0502232

1 = B 400 mm
2 = B 300 mm

Clayette en plastique ABS					
	Largeur mm	Profondeur (T) mm			
		300	400	500	600
	Article n°	Article n°	Article n°	Article n°	Article n°
	300	08G0503004	08G0503005	08G0503006	08G0503007
	400	08G0503029	08G0503030	08G0503031	08G0503032

Traverse en aluminium				
	Largeur mm - A -	Article n°	Largeur mm - A -	Article n°
	600	08G0504005	1100	08G0504030
	700	08G0504010	1200	08G0504035
	800	08G0504015	1300	08G0504040
	900	08G0504020	1400	08G0504045
	1000	08G0504025	1500	08G0504050

Croisillons				
	Largeur mm - A -	Article n°	Largeur mm - A -	Article n°
	600	08G0505005	1100	08G0505030
	700	08G0505010	1200	08G0505035
	800	08G0505015	1300	08G0505040
	900	08G0505020	1400	08G0505045
	1000	08G0505025	1500	08G0505050

Crochet d'angle * = polyamide PA 6 GF 30		08G0511005	Collier de fixation		08G0511015
			Double collier de serrage		08G0511020
Pièce d'écartement murale		08G0511010	Crochet en S		08G0511025

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light blue horizontal and vertical lines. There are no margins, text, or other markings on the page.